



Monica nera

Vass6R05s141-145




Collection Vassal-Montpellier

1325Mtp3


*Handwritten:*  
6  
B  
5 A.M. 145  
Monica nera



5. 11 58

Monica nera











1325 *Titlu* *Monica nera*

DESIGNATION

CLOS 5 PLANCHE *M* RANG *S* Souche *8*

Vigueur : *1.5*

PORT : *érig* -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - *(M)* - C

Millerandage : *1*

Date de Véraison : *14.8.73*

Date de Maturité : *10.9.73* *+4*

Pourriture : *0*

GRAPPE : *G* - *M* - *P* : *L* - *(M)* - *C*

BAIE : TG - G - *(M)* - P

disc. - *sph.* *11x14* ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*

SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *5*

s2 *6*

s3 *0*

s4 *9*

s5 *3*

avec *pépins* - apyrène

JUS : *inc.* - coloré

1325 *Monica nera*

DESIGNATION

CLOS 5 PLANCHE *11* RANG *S* Souche *8*

Vigueur : *3*

PORT : *érig* -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - *(M)* - C

Millerandage : *1*

Date de Véraison : *2-8.74* *+3*

Date de Maturité : *4.9.74* *+3*

Pourriture : *0*

GRAPPE : *G* - *(M)* - *P* : L - *(M)* - C

BAIE : TG - G - *(M)* - P

disc. - *sph.* *14x17* ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*

SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *4*

s2 *1*

s3 *1*

s4 *2*

s5 *3*

avec *pépins* - apyrène

JUS : *inc.* - coloré

DESIGNATION : *Monica nera*

CLOS 5 PLANCHE *11* RANG *S* Souche *8*

Vigueur : *4*

PORT : *érig* -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : *1*

Date de Véraison : *5-8*

Date de Maturité : *3.9.75* *+3*

Pourriture : *0* *13*

GRAPPE : G - *(M)* - P : *(L)* - *M* - C

BAIE : TG - G - *M* - P *20x18*

disc. - *sph.* *11x14* ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*

SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *1*

s2 *2*

s3 *1*

s4 *2*

s5 *1*

avec *pépins* - apyrène

JUS : *inc.* - coloré

1325 *Monica nera*

DESIGNATION :

CLOS 5 PLANCHE *11* RANG *S* Souche *8*

Vigueur : *3*

PORT : *érig* -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *3-8*

Date de Maturité : *25.8.76* *+2*

Pourriture : *0* *18*

GRAPPE : G - *(M)* - P : L - *(M)* - C

BAIE : TG - G - *M* - P *18x18*

disc. - *sph.* *11x14* ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*

SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *6*

s2 *4*

s3 *1*

s4 *2*

s5 *2*

avec *pépins* - apyrène

JUS : *inc.* - coloré



Année : 1973

Emplacement ..... 5. 11. 58 ..... Désignation *Monica nera*

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		9-4	12-4		
1	3	1	2		
2	5	0	1		
3	8				
4	3	0	2	DE 12-4-73	+14
5	3	0	0		

Année : 1974

Emplacement ..... 5. 11. 58 ..... Désignation *Monica nera*

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		27-3	1-4		
1	3	0	2		
2	2	2	2		
3	2	2	2		
4	4	0	4	DE 29-3-74	
5	4	1	4		+9



Année : 1975

Emplacement ... 5-1158

Désignation *Monica nera*

		Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		28.3	2.4			
1	4	0	2			
2	4	1	3			
3	4	2	3		+18	
4	4	1	3			
5	4	0	0		D 31-3-75x	

ANNEE: 1996

NOM *Monica nera*

EMPLACEMENT 51158

132503

685A144.145

Rche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	22.3	28.3	5	4	31.5	3.6	6.6	30.7	5.8	10.8	9.9
2	4	22.3	25.3	2			+4			+3		+4
3	2	<del>11.3</del>	15.3	10								
4	6	18.3	25.3	2								
5	7	22.3	25.3	2								
		22.3	25.3									

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité: L - M - C  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TG - G - M - P Dim :  
             disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :      Vigueur :

Désignation :

*Monica nera*

Emplacement :

*5.11 S'8 4-5*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses (8) - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves<sup>1<sup>re</sup> 2<sup>e</sup></sup> ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 -  
vertes (8) - autres 9.<sup>3<sup>e</sup></sup>

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille  
détachées sera notée.

*Calvo 72*



Désignation :

*Monica nera*

Emplacement :

5.11 S 8 A.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) <sup>ou</sup> en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5) <sup>Rey</sup>
- 47 - blanc 0 - fauve ou <sup>le</sup>roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 72*

Désignation :

Monica nera

Emplacement :

5.11 58 4.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.  
                          ventre coloré ⑦ - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.  
                          ventre coloré ⑦ - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *blanc*  
                          rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo



N° ordre

Monica nera

Désignation

5-11 § 8

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 74



N° d'ordre

*Mouca nera*

Désignation

5. 1158

VASSAL    planche    côté    N°    souche    1    2    3    ④    5.

GRAPPE

- 24 - Grosse <sup>22</sup>① - Moyenne <sup>14</sup>② - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨.  
25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoté ② - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne <sup>18</sup>③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧. *h.*  
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.  
27 - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. *avec pépins ⑧*  
31 - A pédicelle long I - moyen ② - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière ⑥.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière ⑨.  
32 - A bourrelet évident I - peu apparent ②.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

*Calvo 73*



DENOMINATION /  
EMPLACEMENT /

Monica nera  
5. 11 584-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : ..... 10 cms  
: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), <sup>plus claires</sup> ou noeuds (4)  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74

N° d'ordre : 1325 03

Désignation : Monica nera

Origine :

Emplacement : 5 - 11 S8

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3. V
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - 2 - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2).
- 11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6).
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
- 16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - 9.
- 21 - Angle L<sub>3</sub> ~~L<sub>3</sub>~~ L<sub>3</sub> ..... (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - (3).
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 16